

N.º 36.

Observacione della Apoplezia
funesta q. presentò D. Je
barrion Borch à la R.
Accademia
Malina

Palma 12 Julio 17.

Un Hombre de 47 años temp.^{te} sanguine, y
obeso. cerca de una hora mañana. El día 30
Marzo 94 fue atacado de una privación de
vimiento ^{en todo} en todo el lado izquierdo movimiento
for involuntarios en el otro, dificultad en el ha-
blar, la cara rubra y algo hinchada la
vena de la frente, pulso fuerte y tardo, difícil
y algo estertorosa respiración; aumentase sem-
blemente la profundidad del sueño la difícil
respiración y estertor; vomitó lo q.^o parecía
haber comido sin alivio; vino espuma por
la boca; se le dió una lavativa, obra de buen
color y consistencia. salió la sangre de una
sangría; á borbotones negra y crassa, mudó al-
go el color se volvió á sanar se puso la
cara cadavérica y murió dos horas y media
después de entrar el paroxismo.

vino a q. de hena aficionado; q. en oficio letania ligado en su
casa cerca la penna y fuego y su poco exercicio hena mu-
chas veces Espirita, e inmoderado; q. sin trabajo chorrando
van sus porosidades y los humores visuales particularmen-
te en los pies a q. llamamos sudor, y abundava mucho
may este siendo muy precioso al mayor aumento de calor
y movimiento. Esto es cierto q. la coagulacion contribuye mu-
cho al estado apoplectico, porq. la coagulacion impide conti-
nidad el curso de la sangre en los canales. El pulmon, como
lo pruevan la difficult respiracion al inordinario movimiento
de los coagulantes, lo q. daña el paso a la sangre pulmonal
y su impedimento interrumpe la sangre de los canales de
la cabeza, pero esto solo me hace juzgar como causa dispo-
sitiva al daño q. padeció ~~en~~ el cuerpo, respecto q. este
y muchos otros ~~casos~~ cuerpos a unos q. parecen con esta disposicion
sin sufrir accidente. deve pues por conveniente amarrarse
otra causa q. junta con la dispositiva, precedea el sepou,
lo mal solo puede averiguarse q. se quejaron desde algun tiempo,
con fuerte ^{olor} de la planta del pie y rodilla, q. le obligaban a
esperar tiempo oportuno para sangrar, lo q. hacia temer
necesidad, por no ~~se~~ haverlo practicado. Vide q. padeció el
reumatismo, por lo q. ulso a la sangre q. expedia en su u-
lso como causa. Esto mal, porq. comprimidos los vasos, y
subida con may fuerza a la cabeza, comprimieron facil-
mente los pequeños canales del cerebro y cerebello en
cuya estructura siendo facil q. sean may comprimidos en
un lado q. otro, los nervios de la parte may comprimida,
quedan sin sentido y movimiento, y la may libera en

el estado de confusión, como se observava en mi enfer-
mo, y dice Cullen en sus notas pag. 124. De M. p. p. p.
tica. Entre muchas causas q. da Buxenave de la apo-
plegia, es una sangre crassa y viscosa, q. con sus sanones
se observó; la plethora, en uia estado se consideró, el im-
pedido curso de la sangre por el cerebro, como dice Alomy
en sentencia de M. H. y demostrava la cara rubra
de mi paciente.

Prognostico

Considero a esta enfermedad como mortal, por el regular
fin q. succede a los q. he visto atacados de este accidente,
pero me ensañe al principio no mirandola en el estado
de morirse tan prompto; ya pero lo digo Gortel pag. 117.
q. no solo comita por la observacion de Hippo sino por la
experiencia, los obesos sin causa sensible moria subit-
tamente, e Hippo lib. 2. Aph. ^{vert.} 44. los q. por naturalera
son demasado crassos, mueren may prompto q. los q. no
lo son. El pareceame la apoplegia principiando no
muy fuerte, solo esperaba q. en dos o tres dias se
decrementaria hasta morirse, pero es sensible au-
mento q. cada instante adquirian los sintomas,
llevando a sex fortissimo el estado sepou, me noti-
faron a advertir su duracion, en este estado y par-
ticularmente despues de primera sangria continué
may su muerte, pues nada se loora, sino q. su cara mu-
do el color, apartandose may. El estado natural, conside-
randolo como mala señal en sentir de Tissot aviso
al Pueblo pag. 173. diciendo q. si despues de la curacion
nes necesarias el mal persista, lleva mal camino
poco

para unirme, q. podría pensar q. solo me muestra
ra a la primera evacuación, sino q. se inicia al sepulchro
fundado motivos tenía para pensar q. se q. es
mortal la fuente apoplejia, y se conoce esta se. su
net pag 244. por el estorxo, fuerte respiración, y la
fuma q. parecía dho sujeto la espuma por la boca, va
es mortal se. Hipp. Aph. 4. 3. se. observacion M. E. Eulphry
pag. 6. y for esto pag. 40 observacion 74. y Hali disendo
no devian mediar, si havia espuma por la boca, dió
a entender el poco provecho q. se saca de medicam.
y ~~con~~ con este y sin el, se iban al sepulchro lo mismo se
cuistumbra, pues se muy raras vez unirme a apoplejia,
q. multitudinaj se acaba con la muerte

Observacion

Porque la fundada razon de los pocos remedios q. se practican
en este enfermo, es preciso distinguir si fue ata-
cado de la Apoplejia sanouinea, o de la serosa, las dos dife-
rentes q. da Bivot pag. 470. y 476. y podemos distinguir qual
de estas padeció, pues se. el mismo, una y otra tenían lugar
en la disposition del enfermo. Las personas q. son fien-
tes robustas, q. tienen una sangre espesa e inflam-
matoria, y mucha, supone la padecion sanouinea e in-
flamatoria, y esto conuencida con el verdadero estado
de Apoplejia. La serosa ataca las personas menz robustas,
cuya sangre es mas aqueosa, mas bien viscosa q. den-
sa o espesa, cuyos canales son laxos, y tienen mucho tu-
mores. lo ultimo tiene mucha similitud con el viciado
volumen del paciente, pero no la sangre aqueosa

porq. la demostrada crasa y e inflamatoria, parece
caer el peso por la sanouinea; amádamos ahora lo q. se de-
duce de este enfermo y enfermedad. consideremos q. hera de
un temp. sanouinea q. havia omitido el sanouinea q.
hera dado al vino, q. su trabajo en su casa servia mas
para emenda, q. para diluir la sanouinea q. tenía
el pulso fuerte la cara rubra e intumida, la vena
de la frente, y si vacemos a Carrion pag. 420. y 446.
a Bivot II. 147. al Autor El Medio de los Hombres pag. 338.
q. la caracteristica sanouinea, por el color de la cara
florida, hinchada la vena de la frente, y lleno el pulso,
nos vemos obligados a confesar q. fue atacado de la
Apoplejia sanouinea. Para desvanecer esta se. como nos
han enseñado una grande serie de experimentos, por irrazimida
de Autor, se da y ha dado principio por la sanouinea, sin embar-
go: la incomodada hora q. empezó la enfermedad, tardando
mucho mas el agua a ser caliente por falta de fuego, despues de
nido en sangrador, empezó por no poder tiempo por la la-
vativa. Laque comun sal y aceite, y despues se practicó la san-
gria de la vena de la mano, se depa ven para evacuar el quan-
to de la sanouinea, pues minorada esta, podía con mayor facilidad
transitar por los canales, no distendia tanto los peque-
ños vasos del cerebro, ni aflojaba la compression q. reu-
taban los nervios. las mismas razones me acompañaron
a la segunda q. practique ya con mucha dificultad,
porq. ninguna mejoría se permitió con la primera, antes
bien la mutacion de vena q. observé, fue mas propia para
el sepulchro, q. para la salud, non obstante lo mandé
comi!

considerando q. el peso estado El emterno no venia
de la sangria, sino porq. no basto para impedir los pro
prios y fuerza El mal q. cada instante aumentava;
sin q. los remedios muy indicados, coadjutarem al emterno
pero podre asegurarme q. no murio este El remedio
el pesaron con la primera sanoria, y morirse dentro
de media hora despues de la segunda; podria decirse haver
contribuido a su muerte? no hay un problema q. no en
seña q. los medicamentos q. aplicados alivian, untiuados
saman? y no se deduce deste q. los q. danan no deven
continuar? estas y muchas otras son las reflexiones
q. hago en mi mismo despues de la muerte deste Apople
tico; y no pudiendo resolver las dudas q. me ocurrían,
no se lo q. havia en igual caso, non obstante q. despues de
un año de muchos Autores ves admiten ser la sangria
en casos semejantes. No se lee en Boerhaave semo.
Aleng Art. 343. pag. 4. en la Biblioteca manual El Casus
pag. 120. n. 146. No dice Cullen n. 443. dove mixarse la san
gria como el medio mas eficaz para disminuir la ple
thora y ahun en la Apoplegia recata, no nos manda la san
gria? no nos da Morgagni muchos exemplos de
beneficio de la sanoria en casos iudtes? acaso en el Ape
plectico q. sangro quatro veces en ocho horas de auto
Levita q. dice en su tomo 1. y en el q. uno tan pronto
traspasó con dos sanorias a un tiempo como uenta en
el libro 1. cap. 7. El muy obsequioso, venia la sangria
muy indicada q. en el de nuestra Historia? y en fin
sin ~~multiplicar~~ por no ser molesto, todas en las Apoplecias
442

sanouineas concuendan la sangria. Yo no comprendo
fuiere mi emterno contraindicante, porq. el vomito
unica seña de no sanorax q. en el se reparo, parece fue
el mismo q. dice Tissot pag. 474. n. 445. q. no depende de ma
teriales contenidos en el estomago, sino de embarazo q.
hay en el cerebro mayormente no viniendo acompañado
de El pulso paruo, y falo y color en la cara, en q. no qui
ere emullex la sanoria, sino el emetico q. a unq. indi
cado no haviendo podido traxer el emterno medicuho
nada de cura tibia, no podiamos esperar lo tomase. No de
ho contellan tenera mas apropiato sangrar El brazo al pa
ente, porq. en untiuarse ya los canales de la cabera muy
lentos, y reducida la fluxion, se loxava derivar de mas cerca
el embarazo, y sobre q. no habria aumentado tanto con el ti
empo q. se prendio, por haver temido exite la sanore q.
poco algun fluxia a la cabera parte habria bajado con
may libertad de la cabera; sin embargo q. en untiu mu
chos Autores no deven practicar estor, antes de las
revulsorias. Las venicantes, los cetaceos, las fricciones
los espirituos, la inusion de las iuncturas, Arteriotomias
y sanguiuetos, habrian sido El caso despues de las pri
meras sanorias, pero no antes en sentir de muchos
Autores q. de po de referir. Finalmente la impetu
osidad de la sanore puede aumentarse a terminos
de examarise sero Cullen en sus notas cap. El pron.
de las calenturas pag. 44. y asi untiu q. la causa de la
muerte El emterno fue una ruptura de los pequeños vasos
sanouineos El cerebro por la fuerza de los distendidos ya en
la enfermedad q. dice Cheselden sero Aleng A. 335. una ruptura
se venia por la anatomia sero Federico Hoff. tom. 4. de practica
pag. 463. y provo la amoratada como El paciente untiu despues de
su muerte. 443

El Censor leyó la observacion presentada
por D.^r Sebastian Bosch en 12 de los corri-
entes, y aunq.^e le parece q.^e su autor define
bien el caracter de aquella enfermedad pero
asi en su nosologia, como en el methodo cura-
torio q.^e siguió, devia distinguir los tres grados
con que se presentó de inviviente, progrediente,
y completa, dando razon de cada uno de ellos, y
juntamente manifestar, si ó por propio co-
nocimiento, ó por relacion de los acidentales, se
havia reparado signo alguno del qual se pu-
diese sospechar, ó inferir el futuro paroxis-
mo. Palma y Julio 19. de 1796.

Joaquín Censor

12
The Court of the Admiralty
for the Admiralty of the Kingdom of Great Britain
do hereby certify that the following is a true and correct
copy of the original as the same is now in the
possession of the Secretary of the Admiralty
at the Admiralty Office in Whitehall
this 10th day of June 1798

John G. Gifford
Secretary of the Admiralty